濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2603227 号
2026年04月01日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年03月24日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：4℃ 水温：2℃
採水日時：2026年03月18日 9:00

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2602232 号
2026年03月04日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年02月24日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西[illegible]目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：曇り 気温：2℃ 水温：0℃
採水日時：2026年02月18日 15:00

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2601209 号
2026年02月02日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年01月23日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西9丁目 番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：-2℃ 水温：-5℃
採水日時：2026年01月21日 13:30

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2512251 号
2026年01月14日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年12月23日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地6

施設名
安定型処分場

試料名
地下水上流

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
アルキル水銀	mg/L	検出されず(0.0005未満)
総水銀	mg/L	0.0002未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	検出されず(0.1未満)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されず(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満

備 考

【貴社採水時の記録】

天候：晴れ 気温：-3℃ 水温：-6℃

採水日時：2025年12月17日 15:00

「検出されず」とは環境大臣が定める方法において試験結果がその定量限界を下回ることを示しております。

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

計 量 方 法

アルキル水銀：
昭和46年環告59付表3
ガスクロマトグラフ-ECD法
総水銀：
昭和46年環告59付表2
還元気化原子吸光法
カドミウム：
JIS K0102-3 14.5
ICP質量分析法
鉛：
JIS K0102-3 13.5
ICP質量分析法
六価クロム：
JIS K0102-3 24.3.6
ICP質量分析法
砒素：
JIS K0102-3 20.5
ICP質量分析法
全シアン：
JIS K0102-2 9.3, 9.4
吸光光度法
ポリ塩化ビフェニル（PCB）：
昭和46年環告59付表4
ガスクロマトグラフ-ECD法
トリクロロエチレン：
テトラクロロエチレン：
JIS K0125 5.2
ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
質量分析法

記

計量項目	計量単位	計量結果
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0005未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
		以下余白

計量方法
ジクロロメタン： 四塩化炭素： 1,2-ジクロロエタン： 1,1-ジクロロエチレン： 1,2-ジクロロエチレン： 1,1,1-トリクロロエタン： 1,1,2-トリクロロエタン： 1,3-ジクロロプロペン： JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 質量分析法 チウラム： 昭和46年環告59付表5 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 シマジン： チオベンカルブ： 昭和46年環告59付表6 固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ベンゼン： JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 質量分析法 セレン： JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法 1,4-ジオキサン： 昭和46年環告59付表7 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 質量分析法 クロロエチレン： 平成9年環告10付表第2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 質量分析法

備　考

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2512252 号
2026年01月14日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年12月23日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地6

施設名
安定型処分場

試料名
地下水下流

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
アルキル水銀	mg/L	検出されず(0.0005未満)
総水銀	mg/L	0.0002未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	検出されず(0.1未満)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されず(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満

備 考

【貴社採水時の記録】

天候：晴れ 気温：-3℃ 水温：-6℃

採水日時：2025年12月17日 15:00

「検出されず」とは環境大臣が定める方法において試験結果がその定量限界を下回ることを示しております。

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

計 量 方 法

アルキル水銀：
昭和46年環告59付表3
ガスクロマトグラフ-ECD法
総水銀：
昭和46年環告59付表2
還元気化原子吸光法
カドミウム：
JIS K0102-3 14.5
ICP質量分析法
鉛：
JIS K0102-3 13.5
ICP質量分析法
六価クロム：
JIS K0102-3 24.3.6
ICP質量分析法
砒素：
JIS K0102-3 20.5
ICP質量分析法
全シアン：
JIS K0102-2 9.3, 9.4
吸光光度法
ポリ塩化ビフェニル（PCB）：
昭和46年環告59付表4
ガスクロマトグラフ-ECD法
トリクロロエチレン：
テトラクロロエチレン：
JIS K0125 5.2
ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
質量分析法

記

計量項目	計量単位	計量結果
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0005未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
		以下余白

備考

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

計量方法

ジクロロメタン：
四塩化炭素：
1,2-ジクロロエタン：
1,1-ジクロロエチレン：
1,2-ジクロロエチレン：
1,1,1-トリクロロエタン：
1,1,2-トリクロロエタン：
1,3-ジクロロプロペン：
JIS K0125 5.2
ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
質量分析法
チウラム：
昭和46年環告59付表5
高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
シマジン：
チオベンカルブ：
昭和46年環告59付表6
固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
ベンゼン：
JIS K0125 5.2
ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
質量分析法
セレン：
JIS K0102-3 26.4
ICP質量分析法
1,4-ジオキサン：
昭和46年環告59付表7
ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
質量分析法
クロロエチレン：
平成9年環告10付表第2
ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
質量分析法

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2512253 号
2026年01月14日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年12月23日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
アルキル水銀	mg/L	検出されず(0.0005未満)
総水銀	mg/L	0.0002未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	検出されず(0.1未満)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されず(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満

備 考

【貴社採水時の記録】

天候：晴れ 気温：-3℃ 水温：-6℃

採水日時：2025年12月17日 15:00

「検出されず」とは環境大臣が定める方法において試験結果がその定量限界を下回ることを示しております。

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

計 量 方 法

アルキル水銀：
昭和46年環告59付表3
ガスクロマトグラフ-ECD法
総水銀：
昭和46年環告59付表2
還元気化原子吸光法
カドミウム：
JIS K0102-3 14.5
ICP質量分析法
鉛：
JIS K0102-3 13.5
ICP質量分析法
六価クロム：
JIS K0102-3 24.3.6
ICP質量分析法
砒素：
JIS K0102-3 20.5
ICP質量分析法
全シアン：
JIS K0102-2 9.3, 9.4
吸光光度法
ポリ塩化ビフェニル（PCB）：
昭和46年環告59付表4
ガスクロマトグラフ-ECD法
トリクロロエチレン：
テトラクロロエチレン：
JIS K0125 5.2
ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
質量分析法

記

計量項目	計量単位	計量結果
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0005未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
		以下余白

備考

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

計量方法

ジクロロメタン：
四塩化炭素：
1,2-ジクロロエタン：
1,1-ジクロロエチレン：
1,2-ジクロロエチレン：
1,1,1-トリクロロエタン：
1,1,2-トリクロロエタン：
1,3-ジクロロプロペン：
　JIS K0125 5.2
　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
　質量分析法
チウラム：
　昭和46年環告59付表5
　高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
シマジン：
チオベンカルブ：
　昭和46年環告59付表6
　固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
ベンゼン：
　JIS K0125 5.2
　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
　質量分析法
セレン：
　JIS K0102-3 26.4
　ICP質量分析法
1,4-ジオキサン：
　昭和46年環告59付表7
　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
　質量分析法
クロロエチレン：
　平成9年環告10付表第2
　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
　質量分析法

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2512254 号
2026年01月14日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年12月23日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西[illegible]目[illegible]地6
計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：-3℃ 水温：-6℃
採水日時：2025年12月17日 15:00

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2511271 号
2025年12月01日 発行
発行番号－ 1

山口重機有限会社 殿

2025年11月21日 （ **:** ）付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西[illegible]

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

【貴社採水時の記録】

天候：曇り 気温：1℃ 水温：0℃

採水日時：2025年11月18日 10:00

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2510210 号
2025年10月23日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年10月16日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：9℃ 水温：7℃
採水日時：2025年10月14日 9:30

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2509243 号
2025年10月01日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年09月24日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 堀地ビル
計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
TEL 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：23℃ 水温：19℃
採水日時：2025年09月17日 10:30

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2508301 号
2025年09月02日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年08月26日 （ **:** ）付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3.5
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考

【貴社採水時の記録】
天候：曇り 気温：24℃ 水温：20℃
採水日時：2025年08月25日 15:00

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2507275 号
2025年07月30日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年07月23日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西[illegible]目[illegible]地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：30℃ 水温：19℃
採水日時：2025年07月22日 10:15

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2507177 号
2025年07月18日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年07月11日 （ **:** ）付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西[illegible]丁目[illegible]地6
計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：曇り 気温：23℃ 水温：18℃
採水日時：2025年07月10日 15:10

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2505225 号
2025年05月27日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2025年05月21日 （ **:** ）付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：15℃ 水温：10℃
採水日時：2025年05月19日 8:00

濃 度 計 量 証 明 書

環濃第 水-2504223 号
2025年04月30日 発行
発行番号－ 1

山口重機有限会社 殿

2025年04月22日 （ **:** ）付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西6丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第６０３号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
ＴＥＬ 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第 6837 号

施設名
安定型処分場

試料名
浸 透 水

記

計 量 項 目	計量単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD)： JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：14℃ 水温：11℃
採水日時：2025年04月18日 16:00