

濃度計量証明書

環濃第 水-2609288 号
2026年10月01日 発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年09月24日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

エア・ウォーター産業・医療サービス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

TEL 011-850-5230

環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子

登録番号 第 6837 号



記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD) : JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考	「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
	【貴社採水時の記録】
	天候：晴れ 気温：20℃ 水温：18℃
	採水日時：2026年09月17日 15:40

濃度計量証明書

環濃第水-2608252号
2026年09月03日発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年08月21日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

施設名
安定型処分場

試料名
地下水上流

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

TEL 011-850-5230

環境計量士(濃度関係) 岩淵 祐子
登録番号 第6837号

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果	計 量 方 法
アルキル水銀	mg/L	検出されず(0.0005未満)	アルキル水銀： 昭和46年環告59付表3 ガスクロマトグラフ-ECD法
総水銀	mg/L	0.0002未満	総水銀： 昭和46年環告59付表2 還元気化原子吸光法
カドミウム	mg/L	0.0003未満	カドミウム： JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法
鉛	mg/L	0.004	鉛： JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	mg/L	0.002未満	六価クロム： JIS K0102-3 24.3.6 ICP質量分析法
砒素	mg/L	0.001未満	砒素： JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法
全シアン	mg/L	検出されず(0.1未満)	全シアン： JIS K0102-2 9.3, 9.4 吸光光度法
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されず(0.0005未満)	ポリ塩化ビフェニル(PCB)： 昭和46年環告59付表4 ガスクロマトグラフ-ECD法
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	トリクロロエチレン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	テトラクロロエチレン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法

備 考

【貴社採水時の記録】

天候：曇り 気温：25℃ 水温：22℃

採水日時：2026年08月19日 14:00

「検出されず」とは環境大臣が定める方法において試験結果がその定量限界を下回ることを示しております。

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0005未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
		以 下 余 白

備 考

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

計 量 方 法
ジクロロメタン： 四塩化炭素： 1,2-ジクロロエタン： 1,1-ジクロロエチレン： 1,2-ジクロロエチレン： 1,1,1-トリクロロエタン： 1,1,2-トリクロロエタン： 1,3-ジクロロプロペン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法 チウラム： 昭和46年環告59付表5 高速液体クロマトグラフ法 シマジン： チオベンカルブ： 昭和46年環告59付表6 固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法 ベンゼン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法 セレン： JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法 1,4-ジオキサン： 昭和46年環告59付表7 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法 クロロエチレン： 平成9年環告10付表第2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法

濃度計量証明書

環濃第水-2608253号
2026年09月03日発行
発行番号ー 1

山口重機有限公司 殿

2026年08月21日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

施設名
安定型処分場

試料名
地下水下流

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
TEL 011-850-5230

環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第6837号

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果	計 量 方 法
アルキル水銀	mg/L	検出されず(0.0005未満)	アルキル水銀： 昭和46年環告59付表3 ガスクロマトグラフ-ECD法 総水銀： 昭和46年環告59付表2 還元気化原子吸光法 カドミウム： JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法 鉛： JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法 六価クロム： JIS K0102-3 24.3.6 ICP質量分析法 砒素： JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法 全シアン： JIS K0102-2 9.3, 9.4 吸光度法 ポリ塩化ビフェニル（PCB）： 昭和46年環告59付表4 ガスクロマトグラフ-ECD法 トリクロロエチレン： テトラクロロエチレン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法
総水銀	mg/L	0.0002未満	
カドミウム	mg/L	0.0003未満	
鉛	mg/L	0.001	
六価クロム	mg/L	0.002未満	
砒素	mg/L	0.001未満	
全シアン	mg/L	検出されず(0.1未満)	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されず(0.0005未満)	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	
備 考			
【貴社採水時の記録】			
天候：曇り 気温：25℃ 水温：22℃			
採水日時：2026年08月19日 14:20			
「検出されず」とは環境大臣が定める方法において試験結果がその定量限界を下回ることを示しております。			
「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。			

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0005未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
ジクロロメタン： 四塩化炭素： 1,2-ジクロロエタン： 1,1-ジクロロエチレン： 1,2-ジクロロエチレン： 1,1,1-トリクロロエタン： 1,1,2-トリクロロエタン： 1,3-ジクロロプロペン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法 チウラム： 昭和46年環告59付表5 高速液体クロマトグラフ法 シマジン： チオベンカルブ： 昭和46年環告59付表6 固相抽出・ガスクロマトグラフ質量分析法 ベンゼン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法 セレン： JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法 1,4-ジオキサン： 昭和46年環告59付表7 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法 クロロエチレン： 平成9年環告10付表第2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法

備 考

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

濃度計量証明書

環濃第水-2608254号
2026年09月03日発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年08月21日（**:**）付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

TEL 011-850-5230

環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第6837号

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果	計 量 方 法
アルキル水銀	mg/L	検出されず(0.0005未満)	アルキル水銀： 昭和46年環告59付表3 ガスクロマトグラフ-ECD法 総水銀： 昭和46年環告59付表2 還元気化原子吸光法 カドミウム： JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法 鉛： JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法 六価クロム： JIS K0102-3 24.3.6 ICP質量分析法 砒素： JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法 全シアン： JIS K0102-2 9.3, 9.4 吸光光度法 ポリ塩化ビフェニル（PCB）： 昭和46年環告59付表4 ガスクロマトグラフ-ECD法 トリクロロエチレン： テトラクロロエチレン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法
総水銀	mg/L	0.0002未満	
カドミウム	mg/L	0.0003未満	
鉛	mg/L	0.001未満	
六価クロム	mg/L	0.002未満	
砒素	mg/L	0.001未満	
全シアン	mg/L	検出されず(0.1未満)	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されず(0.0005未満)	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	
備 考			
【貴社採水時の記録】			
天候：曇り 気温：25℃ 水温：22℃			
採水日時：2026年08月19日 14:10			
「検出されず」とは環境大臣が定める方法において試験結果がその定量限界を下回することを示しております。			
「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。			

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0005未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
		以 下 余 白

備 考

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

計 量 方 法
ジクロロメタン： 四塩化炭素： 1,2-ジクロロエタン： 1,1-ジクロロエチレン： 1,2-ジクロロエチレン： 1,1,1-トリクロロエタン： 1,1,2-トリクロロエタン： 1,3-ジクロロプロペン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガス・クロマトグラフ 質量分析法 チウラム： 昭和46年環告59付表5 高速液体クロマトグラフ法 シマジン： チオベンカルブ： 昭和46年環告59付表6 固相抽出-ガス・クロマトグラフ質量分析法 ベンゼン： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガス・クロマトグラフ 質量分析法 セレン： JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法 1,4-ジオキサン： 昭和46年環告59付表7 ヘッドスペース・ガス・クロマトグラフ 質量分析法 クロロエチレン： 平成9年環告10付表第2 ヘッドスペース・ガス・クロマトグラフ 質量分析法

濃度計量証明書

環濃第水-2608255号
2026年09月03日発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年08月21日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

エア・ウォーター産業・医療サービス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目1番地6
計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
TEL 011-850-5230
環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子
登録番号 第6837号

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD) : JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考	「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。 【貴社採水時の記録】 天候：曇り 気温：25℃ 水温：22℃ 採水日時：2026年08月19日 14:10
-----	--

濃度計量証明書

環濃第水-2607254号
2026年07月29日発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年07月22日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目6番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

TEL 011-850-5230

環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子

登録番号 第6837号

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD) : JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

【貴社採水時の記録】

天候：晴れ 気温：25℃ 水温：21℃

採水日時：2026年07月17日 9:30

濃度計量証明書

環濃第水-2606260号
2026年07月01日発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年06月23日（**:**）付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目4番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

TEL 011-850-5230

環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子

登録番号 第6837号



記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD) : JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考	「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。 【貴社採水時の記録】 天候：晴れ 気温：20℃ 水温：15℃ 採水日時：2026年06月18日 10:00
-----	--

濃度計量証明書

環濃第水-2605217号
2026年06月03日発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年05月21日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目6番地6

計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

TEL 011-850-5230

環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子

登録番号 第6837号



記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD) : JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考	「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。 【貴社採水時の記録】 天候：曇り 気温：9℃ 水温：6℃ 採水日時：2026年05月18日 10:00
-----	--

濃度計量証明書

環濃第水-2604230号
2026年04月27日発行
発行番号ー 1

山口重機有限会社 殿

2026年04月21日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします

施設名
安定型処分場

試料名
浸透水

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西5丁目1番地6



計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

TEL 011-850-5230

環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子

登録番号 第6837号



記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0未満
		以 下 余 白

計 量 方 法
生物化学的酸素要求量(BOD) : JIS K0102-1 18, 21.4 隔膜電極法

備 考 「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。
【貴社採水時の記録】
天候：晴れ 気温：7℃ 水温：5℃
採水日時：2026年04月17日 9:30